




Rede Hagro'Fence Plas 100x100



Pormenor Rede Hagro'Fence Plas 100x100

As Redes Hagro'Fence são soluções de instalação rápida e discreta.

**Descrição do Produto****Alta Longevidade e Desempenho**

Redes de malha 50x50 ou 100x50, de arames verticais e horizontais dispostos simetricamente, eletrosoldados, pré-galvanizados e posteriormente revestidos a pvc. A malha é eletrosoldada em todas as interseções garantindo alta longevidade e desempenho em toda a vedação.

**Grande variedade**

Disponível com as espessuras de arame de 2,1mm (Plas, Brico e Pro), 2,5mm (Veda) ou 3,00mm (Super).


**Especificações da Galvanização**

Painel produzido em arame de aço galvanizado segundo a norma UNE-EN 10204 (com uma cobertura mínima de zinco de 50 gr/m<sup>2</sup>).

- Tipo de zinco: (Z1) de 99,995% min.
- Tipo de zinco s/ norma: UNE EN 1179
- Massa de zinco: ≥ 50 gr/m<sup>2</sup>
- Massa de zinco s/ norma: A

**Especificações do Revestimento**

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com tratamento anti-corrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m<sup>3</sup> e espessura mínima de 100µm (microns). Antes do revestimento, o arame é exposto a um processo de desengorduramento, é fosfatado e lavado para uma aderência eficaz do poliéster.



- Arame de aço
- Liga de zinco
- Revestimento plastificado - poliéster

**Aplicações**ESPAÇOS  
PÚBLICOS

RESIDENCIAL

**Cores Disponíveis**

Verde

RAL 6005

Outras cores, sob consulta.


**Fornecimento / Quantidades**

Rolo de 25 metros lineares.

## Rede Hagro'Fence Plas

### Rede Hagro'Fence Plas 100x100


Cor	Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mt)
Verde	100 x 100	1,8 - 2,1	1,00
Verde	100 x 100	1,8 - 2,1	1,20
Verde	100 x 100	1,8 - 2,1	1,50
Verde	100 x 100	1,8 - 2,1	2,00



## Rede Hagro'Fence Brico


### Rede Hagro'Fence Brico 50x50

Cor	Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mt)
Verde	50 x 50	1,8 - 2,1	1,00
Verde	50 x 50	1,8 - 2,1	1,20
Verde	50 x 50	1,8 - 2,1	1,50
Verde	50 x 50	1,8 - 2,1	2,00



### Rede Hagro'Fence Brico 100x50


Cor	Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mt)
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	0,60
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	0,80
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	1,00
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	1,20
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	1,50
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	1,80
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	2,00



## Rede Hagro'Fence Pro

### Rede Hagro'Fence Pro 100x50


Cor	Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mt)
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	0,60
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	0,80
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	1,50
Verde	100 x 50	1,8 - 2,1	2,00



## Rede Hagro'Fence Veda


### Rede Hagro'Fence Veda 50x50

Cor	Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mt)
Verde	50 x 50	2,0 - 2,5	1,00
Verde	50 x 50	2,0 - 2,5	1,20
Verde	50 x 50	2,0 - 2,5	1,50
Verde	50 x 50	2,0 - 2,5	2,00



### Rede Hagro'Fence Veda 100x50


Cor	Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mt)
Verde	100 x 50	2,0 - 2,5	0,60
Verde	100 x 50	2,0 - 2,5	0,80
Verde	100 x 50	2,0 - 2,5	1,00
Verde	100 x 50	2,0 - 2,5	1,20
Verde	100 x 50	2,0 - 2,5	1,50
Verde	100 x 50	2,0 - 2,5	1,80
Verde	100 x 50	2,0 - 2,5	2,00




### Rede Hagro'Fence Super

#### Rede Hagro'Fence Super 50x50


Cor	Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mt)
Verde	50 x 50	2,5 - 3,0	1,00
Verde	50 x 50	2,5 - 3,0	1,50
Verde	50 x 50	2,5 - 3,0	2,00




### Produtos Relacionados



**Poste H:** Para fixação dos painéis na vedação. Inclui tampa, abraçadeira e parafusos auto-perfurantes.



**Base p/ Poste:** Para fixação dos postes H. Inclui kit de fixação.



**Viseiras:** Viseira para vedações de segurança, possibilita a colocação de arame farpado.