

Número do artigo
72307NJ S3 43

Bota de segurança Comp+ preta S3 tamanho 43 / 72307NJS343



Marca

Bellota

Código de barra

8414299714470

Usar

Para armazenagem, transporte, indústria e construção.
Tamanhos de 38 a 47.

Tópicos

Confortável. Extremamente largo e amortecedor e absorção de choques na zona do salto.

Biqueira de segurança composta e almofada de sola anti-perfuração têxtil para maior segurança e leveza.

S3: Material resistente à penetração e absorção de água devido a tratamento repelente de água.

Descrição

Bota de segurança Comp+ S3, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de compósito, em pele impermeabilizada preta, resistente à penetração e absorção de água, com sola e detalhes tons cinzentos e elementos refletivos no tacão de cor laranja. De fôrma larga, é cômoda, leve e flexível. Para armazenamento, transporte, indústria e construção.

Características e atributos

Atributos

Tamanho: 43

Características

Categoria de segurança: S3 SRC

Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material: Sim / Têxtil

Biqueira resistente a impactos 200 J/Material: Sim / Fibra de vidro

Tipo de sola: Injectada

Material da sola: PU; PU

Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada

Resistência ao deslizamento: SRC

Tipo de fôrma: Extra larga

Palmilha comfort: EVA

Transpirabilidade: Meia

Resistência à penetração e absorção de água do corte

Lingueta: Acolchoamento extra; Tipo fole

Tipo de fecho: Cadarços

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
310	110	165	1.306

Peso bruto (kg)

1.344

Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Pigmentado hidrofugada pele, Microperforado têxtil revestimento interno	Negro,Naranja, Negro,Naranja	Pele pigmentada

Classificação e certificações

Código tarifário	Certificação
64034000	UNE-EN ISO 20345:2012

Links Multimídia

Aviso de segurança

- CERTIFICADO_DE_CONF
OMIDADE_72307NJ_S3_S
RC_-_P.pdf

Certificação de conformidade

- DECLARACIÓN_DE_CONFORMIDAD_CE_72307NJ-
S3L_FO_SR.pdf